



国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
张政(18651920198)

发文日:

2024 年 10 月 12 日



申请号: 202422468493.3

发文序号: 2024101201125840

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024224684933
申请日: 2024 年 10 月 12 日
申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司
发明人: 赵永君, 王进军
发明创造名称: 一种耐高温耐酸液下泵结构
经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:
权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项
说明书 1 份 6 页
说明书附图 1 份 5 页
说明书摘要 1 份 1 页
专利代理委托书 1 份 2 页
实用新型专利请求书 1 份 4 页
申请方案卷号: CN-XX20240853

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理
联系电话: 010-62356655

审查部: 初审及流程管理部



200101 纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西上城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
2023.03 电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
韩璐(15305285153)

发文日:

2024年09月13日



申请号: 202422248273.X

发文序号: 2024091301396950

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 202422248273X

申请日: 2024 年 09 月 12 日

申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司

发明人: 赵永君, 王进军

发明创造名称: 耐高温耐酸泵

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 6 页

说明书附图 1 份 4 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

申请方案卷号: CN-XX20240849

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 施盈羽
联系电话: 010-62356655

审查部: 初审及流程管理部
专利审查业务章



2001101
2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的



国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
林秀钦(18651920198)

发文日:

2024 年 09 月 05 日



申请号: 202422171700.9

发文序号: 2024090500608620

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024221717009
申请日: 2024 年 09 月 04 日
申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司
发明人: 赵永君, 王进军
发明创造名称: 新型耐酸泵泵壳密封结构
经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:
权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项
说明书 1 份 8 页
说明书附图 1 份 6 页
说明书摘要 1 份 1 页
专利代理委托书 1 份 2 页
实用新型专利请求书 1 份 4 页
申请方案卷号: CN-XX20240848

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 杭蓓
联系电话: 010-62356655

审查部门: 审查及流程管理部



200101 纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
2023.03 电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
韩璐(15305285153)

发文日:

2024 年 07 月 24 日



申请号: 202421757624.3

发文序号: 2024072400968210

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024217576243
申请日: 2024 年 07 月 23 日
申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司
发明人: 赵永君, 王进军
发明创造名称: 一种耐酸泵机械密封结构
经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:
权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项
说明书 1 份 5 页
说明书附图 1 份 5 页
说明书摘要 1 份 1 页
专利代理委托书 1 份 2 页
实用新型专利请求书 1 份 4 页
申请方案卷号: CN-XX20240842

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 曹冬梅
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部
专利审查业务章





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
韩璐(15305285153)

发文日:

2024 年 08 月 06 日



申请号: 202421884589.1

发文序号: 2024080601407020

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024218845891

申请日: 2024 年 08 月 05 日

申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司

发明人: 赵永君, 王进军

发明创造名称: 一种改进型耐酸泵

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 7 页

说明书附图 1 份 5 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

申请方案卷号: CN-XX20240844

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 杭蓓
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审处流程管理部
专利审查业务章





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
林秀钦(18651920198)

发文日:

2024年06月27日



申请号: 202421484961.X

发文序号: 2024062700679990

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 202421484961.X

申请日: 2024 年 06 月 26 日

申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司

发明人: 赵永君, 王进军

发明创造名称: 超高分子量聚乙烯耐酸泵泵体结构

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 7 页

说明书附图 1 份 4 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

申请方案卷号: CN-XX20240839

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 杭蓓
联系电话: 010-62356655

审查部: 初审及流程管理部
专利审查业务章





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
韩璐(15305285153)

发文日:

2024 年 07 月 08 日



申请号: 202421593979.3

发文序号: 2024070800806370

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024215939793

申请日: 2024 年 07 月 05 日

申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司

发明人: 赵永君, 王进军

发明创造名称: 耐酸磁力泵

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 6 页

说明书附图 1 份 3 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

申请方案卷号: CN-XX20240840

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 曹冬梅
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部
专利审查业务章





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
林秀钦(18651920198)

发文日:

2024 年 10 月 08 日



申请号: 202422418522.5

发文序号: 2024100801570950

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024224185225
申请日: 2024 年 10 月 08 日
申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司
发明人: 赵永君, 王进军
发明创造名称: 一种可调节式耐酸泵支撑底座
经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:
权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项
说明书 1 份 5 页
说明书附图 1 份 7 页
说明书摘要 1 份 1 页
专利代理委托书 1 份 2 页
实用新型专利请求书 1 份 4 页
申请方案卷号: CN-XX20240852

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部
专利审查业务章





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
韩璐(15305285153)

发文日:

2024年07月16日



申请号: 202421670039.X

发文序号: 2024071600638160

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 202421670039X

申请日: 2024 年 07 月 15 日

申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司

发明人: 赵永君, 王进军

发明创造名称: 耐酸碱泵泵体新型连接结构

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 6 页

说明书附图 1 份 4 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

申请方案卷号: CN-XX20240841

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 易义斌

联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部

专利审查业务章





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
林秀钦(18651920198)

发文日:

2024 年 09 月 27 日



申请号: 202422369641.6

发文序号: 2024092701975090

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024223696416

申请日: 2024 年 09 月 27 日

申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司

发明人: 赵永君, 王进军

发明创造名称: 一种密封效果好的耐酸泵活套法兰

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 5 页

说明书附图 1 份 5 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

申请方案卷号: CN-XX20240851

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审处流程管理部
专利审查业务章





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
林秀钦(18651920198)

发文日:

2024 年 08 月 23 日



申请号: 202422053703.2

发文序号: 2024082301108980

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024220537032

申请日: 2024 年 08 月 22 日

申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司

发明人: 赵永君, 王进军

发明创造名称: 耐酸泵盖密封结构

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 6 页

说明书附图 1 份 5 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

申请方案卷号: CN-XX20240846

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 施盈羽
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
韩璐(15305285153)

发文日:

2024 年 07 月 30 日



申请号: 202421818880.9

发文序号: 2024073002134450

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024218188809
申请日: 2024 年 07 月 30 日
申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司
发明人: 赵永君, 王进军
发明创造名称: 一种管道立式耐酸泵
经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:
权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项
说明书 1 份 7 页
说明书附图 1 份 4 页
说明书摘要 1 份 1 页
专利代理委托书 1 份 2 页
实用新型专利请求书 1 份 4 页
申请方案卷号: CN-XX20240843

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 李谦
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部
专利审查业务部





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
韩璐(15305285153)

发文日:

2024 年 09 月 20 日



申请号: 202422298918.0

发文序号: 2024092001489810

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024222989180

申请日: 2024 年 09 月 20 日

申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司

发明人: 赵永君, 王进军

发明创造名称: 陶瓷复合型机械密封结构

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 6 页

说明书附图 1 份 5 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

申请方案卷号: CN-XX20240850

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理
联系电话: 010-62356655

审查部: 初审及流程管理部



2024/09/20 纸质申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
除另有规定外, 以纸质等其他形式提交的



国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理有限公司(普通合伙)
韩璐(15305285153)

发文日:

2024 年 08 月 14 日



申请号: 202421957839.X

发文序号: 2024081400482800

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 202421957839X

申请日: 2024 年 08 月 13 日

申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司

发明人: 赵永君, 王进军

发明创造名称: 一种自洁式耐酸泵

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 7 页

说明书附图 1 份 5 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

申请方案卷号: CN-XX20240845

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 曹冬梅
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部
专利审查业务章





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
林秀钦(18651920198)

发文日:

2024 年 06 月 18 日



申请号: 202421387159.9

发文序号: 2024061801625310

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024213871599

申请日: 2024 年 06 月 17 日

申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司

发明人: 赵永君, 王进军

发明创造名称: 超高分子量聚乙烯耐酸泵专用叶轮

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 5 页

说明书附图 1 份 5 页

说明书摘要 1 份 1 页

申请方案卷号: CN-XX20240838

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 王莹

联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部





国家知识产权局

100043

北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 7 层 701-018 北京智帆金
科知识产权代理事务所(普通合伙)
韩璐(15305285153)

发文日:

2024年08月29日



申请号: 202422101135.9

发文序号: 2024082900467560

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2024221011359
申请日: 2024 年 08 月 28 日
申请人: 宜兴市顺天泵业有限公司
发明人: 赵永君, 王进军
发明创造名称: 便于更换的耐酸泵泵轴
经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:
权利要求书 1 份 2 页, 权利要求项数: 7 项
说明书 1 份 6 页
说明书附图 1 份 4 页
说明书摘要 1 份 1 页
专利代理委托书 1 份 2 页
实用新型专利请求书 1 份 4 页
申请方案卷号: CN-XX20240847

提示:

- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。
- 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 杭蓓
联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审流程管理部

